PROFESSIONAL AUDIO
SOUND TECHNOLOGY

(주)미프로코리아

(주)미프로코리아
A 경기도 고양시 덕양구 통이로 140 삼송테크노밸리 A동 B248호
T 02 2219 3300~3, 02 2219 3003(고객지원) F 02 2219 3399
H www.voltaudio.co.kr E volt@voltaudio.co.kr

PROFESSIONAL AUDIO
SOUND TECHNOLOGY

www.voltaudio.co.kr

(주)미프로코리아

CABLE

1 커넥터
식별 가능한 컬러 커넥터 사용

2 케이블 정리 타이
VCT-12, 16(12cm, 16cm) 케이블 타이 기본 제공

- 마이크로폰 케이블
- 고밀도 쉴드선으로 노이즈 차폐 우수
- OFC 케이블 사용으로 우수한 신호 전송률
- OFC (Oxygen Free Copper) 무산소동
- 잦은 연결과 해체에도 변함없이 견고한 커넥터

VCF-150 1.5M
XLR – XLR 컨넥터 완제품 스타일

VCF-300 3M
XLR – XLR 컨넥터 완제품 스타일

VCF-500 5M
XLR – XLR 컨넥터 완제품 스타일

VCF-1000 10M
XLR – XLR 컨넥터 완제품 스타일

VCF-150

VCF-300

VCF-500

VCF-1000

VOLT
CABLE

1

1 커넥터
식별 가능한 컬러 커넥터 사용

2

2 케이블 정리 타이
VCT-12, 16(12cm, 16cm) 케이블 타이 기본 제공

- 마이크로폰 케이블
- OFC (Oxygen Free Copper) 무산소동
- 고밀도 쉴드선으로 노이즈 차폐 우수
- 잦은 연결과 해체에도 변함없이 견고한 컨넥터
- OFC 케이블 사용으로 우수한 신호 전송률

VCF-150 1.5M
XLR – XLR 컨넥터 완제품 스타일

VCF-300 3M
XLR – XLR 컨넥터 완제품 스타일

VCF-500 5M
XLR – XLR 컨넥터 완제품 스타일

VCF-1000 10M
XLR – XLR 컨넥터 완제품 스타일

VCF-150

VCF-300

VCF-500

VCF-1000

PROFESSIONAL AUDIO
SOUND TECHNOLOGY

VOLT

HEADSET MICROPHONES

1 커넥터
초보자도 사용이 편한 원터치 커넥터

2 미니 XLR 커넥터
풍부한 음성을 담기 위한 고마진의 미니 XLR 커네터 사용

3 MU-90pro 전용 마이크 유닛
- 하우링 마진을 최소화한 디자인의 마이크 헤드
- 밀착감을 위한 자바라 구성







- 자바라 구성으로 다양한 각도 구현 가능
- 인체공학적 설계로 우수한 착용감
- 하우링에 강한 초소형 콘덴서 마이크
- 생활방수 기능으로 연극, 에어로빅, 강의 등에 적합

MU-90pro

Sensitivity	-46(±3dB)
Impedance	200Ω
Directivity	Unidirectional
Frequency Range	45~18.5KHz
Operation Voltage	DC 1.0V~10V
Connector Type	Mini-XLR 4Pin
Cable Length	1.5M
Color	Beige
Weight	25g

MU-60S

Sensitivity	-47(±2dB)
Output Impedance	<680Ω
Directivity	Unidirectional
Frequency Range	20~20KHz
Operation Voltage	DC 1.0V~10V
S/N Ratio	≥50dB
Connector Type	Mini-XLR 4Pin
Cable Length	1M
Color	Skin
Size	130(W) x 200(D) x 75(H)mm
Weight	25g

MU-60

Sensitivity	-47(±2dB)
Output Impedance	<680Ω
Directivity	Unidirectional
Frequency Range	20~20KHz
Operation Voltage	DC 1.0V~10V
S/N Ratio	≥50dB
Connector Type	Mini-XLR 4Pin
Cable Length	1M
Color	Black
Size	130(W) x 40(H)mm
Weight	30g

VT-M7000

- 단일 지향성(카디오이드) 테이블 회의용 마이크
- 외부 충격 보호로 취급 소음의 억제가 양호
- 안정적이고 뛰어난 수음력
- 하우링 잡음에 강하여 맑은 음질 제공
- 정확한 동작 식별을 위한 온/오프 LED 라이트
- 잦은 연결과 해체에도 변함없이 견고한 컨넥터

유니트 타입	Condenser
주파수 응답	20Hz~20KHz
임피던스	200Ω
감도	-42dB(±2dB)
지향 특성	Cardioid
총 중량	600g
베이스 사이즈	116(W) x 143(D) x 47(H)mm
마이크 사이즈	58 cm
전원	팬텀 48V 또는 AA건전지 x 2개

VT-M9000

- 초 지향성(Super-Cardioid) 테이블 회의용 마이크
- 외부 충격 보호로 취급 소음의 억제가 양호
- 안정적이고 뛰어난 수음력
- 하우링 잡음에 강하여 맑은 음질 제공
- 정확한 동작 식별을 위한 온/오프 LED 라이트
- AA 1.5V 건전지 2개 또는 팬텀파워 겸용

유니트 타입	Condenser
주파수 응답	20Hz~20KHz
임피던스	75Ω
감도	-40dB(±2dB)
지향 특성	Super-Cardioid
총 중량	970g
베이스 사이즈	94(W) x 143(D) x 47(H)mm
마이크 사이즈	58 cm
전원	팬텀 48V 또는 AA건전지 x 2개





1 VT-M7000 헤드
LED적용 헤드로 on/off 확인 가능

2 VT-M9000 헤드
초 지향성 샷건 타입 헤드 적용으로 하우링 마진에 타월함

3 결속부(공용)
편리한 나선형 타입으로 한번 결속시 절대 빠지지 않는 견고한 결속부

4 on/off스위치
LED 적용으로 on/off 식별이 편함

GOOSENECK

MICROPHONES

1 유선마이크 홀더
고무 재질의 기본 유선마이크 홀더

2 파우치
마이크 보관용 가죽 파우치 기본 제공

3 무접점 자석식 스위치 적용(VT-1000S, 2000S)
무접점 자석식 ON/OFF 스위치 적용으로 마모 없이 반영구적으로 사용 가능





4 마이크 케이블 (VT-1000S, 2000S)
5m 규격의 기본 마이크 케이블(무산소동) 제공



- 단일 지향성(카디오이드) 유선 마이크
- 깨끗한 디자인의 메탈바디 핸드 마이크
- 양호한 핸들링 노이즈 억제
- 균형 잡힌 주파수 응답
- 사일런트 온/오프 스위치

VT-58S

MODEL	VT-58S
TYPE	DYNAMIC MICROPHONE
지향특성	UNI-DIRECTIONAL
지향성	CARDIOID
주파수 특성	60Hz~14KHz
감도	-53dB
사이즈	52(W)x167(H)mm
무게	260g

VT-1000S

MODEL	VT-1000S
TYPE	DYNAMIC MICROPHONE
지향특성	UNI-DIRECTIONAL
지향성	CARDIOID
주파수 특성	60Hz~14KHz
감도	-51dB
사이즈	50(W)x185(H)mm
무게	263g

VT-2000S

MODEL	VT-2000S
TYPE	DYNAMIC MICROPHONE
지향특성	UNI-DIRECTIONAL
지향성	CARDIOID
주파수 특성	50Hz~15KHz
감도	-51dB
사이즈	48(W)x167(H)mm
무게	276g

MS-35

- 충격에 강한 특수 설계디자인 적용
- 강철자재 적용으로 반영구적 사용
- 유선마이크 홀더 기본 제공

MODEL	MS-35
TYPE	FLOOR STAND
STAND	97~163cm
BOOM LENGTH	-
COLOR	black
METERIAL	Steel
MIC HOLDER	포함
HOLDER SIZE	16mm/10mm
WEIGHT	1.6KG

MS-35B

- 접이식 트라이포드 붐 스탠드
- 탁월한 그립감과 안정된 원형 조인트
- 강철자재 적용으로 반영구적 사용
- 유선마이크 홀더 기본 제공

MODEL	MS-35B
TYPE	BOOM STAND
STAND	104~170cm
BOOM LENGTH	80cm
COLOR	black
METERIAL	Steel
MIC HOLDER	포함
HOLDER SIZE	16mm/10mm
WEIGHT	2KG

MS-75

- 접이식 트라이포드 스피커 스탠드
- 2중 안전고리 적용으로 안전성 향상
- 강철자재 적용으로 반영구적 사용
- 넓게 구성 가능한 지지대로 다양한 사이즈 스피커 구성 가능

MODEL	MS-75
TYPE	SPEAKER STAND
STAND	118~190cm
BOOM LENGTH	35Ø
COLOR	black
METERIAL	Steel
MIC HOLDER	109(W)x95(D)x190(H)cm
HOLDER SIZE	2.85KG
WEIGHT	47KG







1 유선마이크 홀더 기본 제공 (MS-35, 35B)
고무 재질의 기본 유선마이크 홀더

2 메탈 조인트(MS-75)
내구성 강한 메탈 조인트 적용

STANDS